

Für höchste Ansprüche

XL-Einbaugeräte 194-cm-Nische


LIEBHERR

Kühlen und Gefrieren



Die neuen XL-Einbaugeräte für 194-cm-Nischen

Wir erweitern unser Sortiment an Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen. Oder sollten wir sagen, wir erhöhen es? Unsere 194 cm hohen XL-Einbaugeräte fügen sich nahtlos in hochwertige Küchendesigns ein – und stechen in allen Belangen heraus: zwei BioFresh-Safes, höchste Energieeffizienz ihrer Klasse und ein zeitlos elegantes Design. Entdecken Sie unsere neuen XL-Einbaugeräte in den Serien Pure, Plus und Prime.



○ Pure-Serie

◇ Plus-Serie

◻ Prime-Serie

↑ 194 ↓

- Easy Fresh
- No Frost
- Soft System

ICNd 5603
Festtür

ICNSd 5603
Schlepptür

- Bio Fresh
- No Frost
- Glass & Steel Interior
- Soft System

ICBNc 5623
Festtür

ICBNSd 5623
Schlepptür

- Bio Fresh
- No Frost
- Glass & Steel Interior
- Ice Maker
- Soft System
- Smart Device

ICBNci 5663
Festtür


ICBNci 5663

Prime



↑
194
↓

G Made
in Germany



Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	C A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h	162 / 0,443 kWh
Gesamtvolumen	276 l ¹
Volumen	Kühlteil: 134 l / BioFresh-Teil: 71,2 l / Gefrierteil: 71 l
Geräusch-Schallleistung / -Klasse	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T)	194-195 / 56-57 / mind. 55
Steuerung	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Kühlteil	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
Innentür	Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
VarioSafe	Ja
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Beleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
Gefrierteil	
Sternekenzeichnung	****
Beleuchtung	LED-Beleuchtung
Schubfächer im Gefrierteil	3 Schubfächer, VarioSpace
IceMaker	für Festwasseranschluss 3/4"
Eiswürfelproduktion in 24 h	1,2 kg
Eiswürfelvorrat	5,0 kg
Gefriervermögen in 24h	6 kg
Lagerzeit bei Störung	9 h
Ausstattungs Vorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803137450

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device					

UVP: 2.899 €




↑
194
↓



ICBNc 5623

Plus

Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	162 / 0,443 kWh
Gesamtvolumen	273 l ¹
Volumen	Kühlteil: 133 l / BioFresh-Teil: 70,9 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schallleistung / -Klasse	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T)	195-194 / 56-57 / mind. 55
Steuerung	
Art der Steuerung	LC-Display monochrom, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
Türalarm	optisch und akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Kühlteil	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
Innentür	Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
Gefrierteil	
Sternekkennzeichnung	****
Schubfächer im Gefrierteil	3 Schubfächer, VarioSpace
Gefriervermögen in 24h	6 kg
Lagerzeit bei Störung	9 h
Eiswürfelschale	1
Ausstattungs-vorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803137412



Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

UVP: 2.299 €


ICBNSd 5623

Plus



↑
194
↓

G Made
in Germany



Bauart	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	D A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h	203 / 0,556 kWh
Gesamtvolumen	273 l¹
Volumen	Kühlteil: 133 l / BioFresh-Teil: 70,9 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schalleistung / -Klasse	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T)	194-195 / 56-57 / mind. 55
Steuerung	
Art der Steuerung	LC-Display monochrom, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
Türalarm	optisch und akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Kühlteil	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
Innentür	Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller, FlexCube
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	2 BioFresh-Safes mit Teilauszug auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
Gefrierteil	
Sternekenzeichnung	****
Schubfächer im Gefrierteil	3 Schubfächer, VarioSpace
Gefriervermögen in 24h	6 kg
Lagerzeit bei Störung	9 h
Eiswürfelschale	1
Ausstattungs Vorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803137436

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device Ready
-----------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------------

UVP: 2.199 €



↑
194
↓


ICNd 5603

Pure

Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	D A G
Energieverbrauch Jahr/24 h	180 / 0,493 kWh
Gesamtvolumen	284 l ¹
Volumen	Kühlteil: 214,9 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schallleistung / -Klasse	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T)	195-194 / 56-57 / mind. 55
Steuerung	
Art der Steuerung	LC-Display monochrom, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
Türalarm	optisch und akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Kühlteil	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
Innentür	Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Obst-/Gemüseschalen	1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen
Gefrierteil	
Sternekkennzeichnung	****
Schubfächer im Gefrierteil	3 Schubfächer, VarioSpace
Gefriervermögen in 24h	6 kg
Lagerzeit bei Störung	9 h
Ausstattungs-vorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803137375



UVP: 1.449 €



ICNSd 5603
Pure




↑
194
↓

Bauart	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	180 / 0,493 kWh
Gesamtvolumen	284 l ¹
Volumen	Kühlteil: 214,9 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schalleistung / -Klasse	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T)	195-194 / 56-57 / mind. 55
Steuerung	
Art der Steuerung	LC-Display monochrom, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
Türalarm	optisch und akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Kühlteil	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
Innentür	Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Obst-/Gemüseschalen	1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen
Gefrierteil	
Sternekennzeichnung	****
Schubfächer im Gefrierteil	3 Schubfächer, VarioSpace
Gefriervermögen in 24h	6 kg
Lagerzeit bei Störung	9 h
Ausstattungs-vorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803137399



UVP: 1.499 €



¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

BioFresh: Das perfekte Wohlfühlklima für Ihre Lebensmittel

+48 Tage

+8 Tage

+40 Tage

+10 Tage

+11 Tage